

Экз. 1

Срок действия паспорта
до "26" 03 2030 г

ДСП
(пометка или гриф)

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1
«Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского
муниципального района»

Л.С. Яхьяева

(подпись)

03 2025 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УФСБ России по
Чеченской Республике
полковник


(подпись) Д.В. Вихлянцев
(Ф.И.О.)
«03» марта 20 25 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»


(подпись) Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)
«12» апреля 20 24 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Курчалоевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР
подполковник внутренней службы


(подпись) М.А. Израилов
(Ф.И.О.)
«10» апреля 20 24 г.
М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор
Курчалоевского муниципального района»

(наименование объекта (территории))

с. Хиди-Хутор

(наименование населенного пункта)

2024г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел дошкольного образования Курчалоевского муниципального района», Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район г. Курчалой пр-кт А.А. Кадырова д.10, тел: 8(928) 023-61-71,

E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9, тел: 8(929) 777-79-33, E-mail: iman_89ru@mail.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольная образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 1760 кв.м. протяженность 165 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 23.12.2015г. №2020-20/001-20/009/250/2015-5024/1, Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 02.02.2016г. №20-20/001-20/009/301/2016-253/1;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» Яхьяева Лиана Салмановна, тел: 8(929) 777-79-33, E-mail: iman_89ru@mail.ru;

(ф.и.о. должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «ОДО» Курчалоевского муниципального района»

Хизриев Идрис Харонович, тел: 8(928) 023-61-71, E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru;
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 07:00: до 19:00

Выходной: суббота – воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 28 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)
82 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории)
Арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	12	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват

здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 1760 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 82.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республике тел: 8(8712) 29-68-84;

- Отдел УФСБ России по Чеченской Республике тел: 8(8715) 52-22-97;

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел: 8(8712) 29-43-37;

- ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике тел: 8 (989) 933-52-05.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Кнопка экстренного вызова полиции «Болид УО-4С»,
блок речевого оповещения второго типа «Соната-К»;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:
не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют, имеется домофон марки «Grow»;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется «Super Scanner» ;
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
имеется прожектора для уличного освещения в количестве 3 шт.;
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор,
9 камер видеонаблюдения: внешних- 6 шт. и внутренних – 3 шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 3 эвакуационных выходов для людей и ворота 1 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
электронная система пропуска отсутствует, имеется домофон марки «Grow»;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)
штатные сторожа: 1 пост 3 сторожа;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-3»;
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
тревожная сигнализация, блок речевого оповещения второго типа «Соната-К»,
указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем - 54 куб.,
огнетушители ОП -4 в количестве – 10 шт.;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;
Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» расположенного

по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9- достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют


(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Яхьяева Лиана Салмановна,
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " 23 " 12 2024 г.

Причина актуализации:


Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


Л.С. Яхьяева
(инициалы, фамилия)

Генеральный план
МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" с. Хили-Хутор
Курчалоевского района"



МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" с. Хили-Хутор Курчаловского района"

План (схема) объекта (территории) с указанием местонахождения пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств



МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" с. Хиди-Хутор Курчалоевского района"
 План (схема) объекта (территории) с указанием ретических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

с. Хиди-Хутор

« 23 » 12 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее- МБДОУ) МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района»;
(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика Курчаловский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9, тел: 8(929) 777-79-33, E-mail: iman_89ru@mail.ru;
(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Магамадов Асламбек Абдурахманович
тел: 8928 787-89-12.
собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок»
с. Хиди-Хутор Курчалоевского
муниципального района»

Л.С. Яхьяева
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике

М.С. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(Ф.И.О.)

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Площадь объекта 1760 кв.м. протяженность 165 п. м.
2. Форма собственности: Частная
3. Руководитель Л.С. Яхьяева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, (единовременно) 82 человек.

5. Наличие:

- системы видеонаблюдения: имеется ;
- системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
- освещение объекта: имеется (частично) ;
- схема эвакуации: имеется
- инженерных заграждений: имеется
- пожарный шит: имеется .
- пожарной сигнализации: имеется;
- кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется
- средств пожаротушения (количество) огнетушитель.-10 шт;
- стационарная связь: сотовый тел: 8(929) 777-79-33;
- металлоискатель имеется;
- оружия: не имеется;
- сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9 с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших на территории МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» составляет до 82 человек. На основании пп. «г» пункта 13 данного Постановления для территории, зданий и помещений МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» с. Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика

Курчалоевский муниципальный район с. Хиди-Хутор ул. Восточная д.9

установить 4 категорию

Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок»
с. Хиди-Хутор Курчалоевского
муниципального района»



Л.С. Яхьяева
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике




М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике



М.С. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР



М.М. Исмаилов
(Ф.И.О.)